


Arbeitsdiagramm P300KS

outreach diagram P300KS



Abstützung beidseitig, breit

Fahrzeuggesamtmasse 7,49t

17.08.2012 /Spi


Die Reichweiten sind ca.-Maße und sind abhängig vom Fahrgestell, Art der Abstützung und Zusatzausrüstung der Hubarbeitsbühne. Darstellung vom LKW und Gerät haben nur Symbolcharakter und lassen keine Rückschlüsse auf die techn. Ausführung zu.
Technische Änderungen vorbehalten!

G.V.W. 7,49 t

The outreach is depending from the vehicle, type of stabilizing and the additional equipment of the mobile elevating work platform. We reserve our right to technical alterations without prior notice.

Arbeitsdiagramm P300KS

outreach diagram P300KS




Abstützung beidseitig, breit

Fahrzeuggesamtmasse 7,49t
 17.08.2012 /Spf
 Die Reichweiten sind ca.-Maße und sind abhängig vom Fahrgestell, Art der Abstützung und Zusatzausrüstung der Hubarbeitsbühne. Darstellung vom LKW und Gerät haben nur Symbolcharakter und lassen keine Rückschlüsse auf die techn. Ausführung zu.
 Technische Änderungen vorbehalten!

G.V.W. 7,49 t
 The outreach is depending from the vehicle, type of stabilizing and the additional equipment of the mobile elevating work platform. We reserve our right to technical alterations without prior notice.

Arbeitsdiagramm P300KS **oureach diagram P300KS**



Abstützung beidseitig, breit

Fahrzeuggesamtmasse 7,49t

17.08.2012 /Sp1

Die Reichweiten sind ca.-Maße und sind abhängig vom Fahrgestell, Art der Abstützung und Zusatzausrüstung der Hubarbeitsbühne. Darstellung vom LKW und Gerät haben nur Symbolcharakter und lassen keine Rückschlüsse auf die techn. Ausführung zu.
 Technische Änderungen vorbehalten!

G.V.W. 7,49 t

The outreach is depending from the vehicle, type of stabilizing and the additional equipment of the mobile elevating work platform. We reserve our right to technical alterations without prior notice.